

framar tmt	DoP Dichiarazione Prestazione n° 001	Mo10.10 Rev.1
-------------------	---	----------------------

REGOLAMENTO UE 305/2011

- 1] Codice identificazione unico del prodotto: **001 Coperture SLS**
2] Tipo: **SLS - Dim. max. Lung. mt 5.50**
Dim. max. Largh. mt 3.00
3] Uso previsto : **Coperture piane per cabine elettriche prefabbricate conformi alla EN 13224**
4] Nome e indirizzo Fabbricante : **FRAMAR TMT S.r.l.(Stab. Lombardia)**
Via Commercio 2
25010 Ponte S. Marco (BS)
5] Non Applicabili
6] Sistema di valutazione della verifica della prestazione del prodotto da costruzione : **2 +**
7] Organismo notificato : **0099/CPR/A87/0247**
8] Non Applicabile
9] PRESTAZIONE DICHIARATA :

Caratteristiche Essenziali	Prestazione	Specifica tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione (del calcestruzzo)	Compressione Rck 40 Nmm²	EN 13224
Resistenza ultima a trazione e resistenza di snervamento (dell'acciaio)	Trazione ftk = 540 N/mm² Snervamento fyk = 450 N/mm²	EN 13224
Res. Meccanica Acciaio	Snervamento fyk = 450 N/mm²	EN 13224
Resistenza al fuoco	NPD	-
Reazione al fuoco	Classe 0	D.M. 16/02/2007
Isolamento acustico	NPD	-
Resistenza termica	NPD	-
Particolari costruttivi	Informazioni contenute nella documentazione tecnica	-
Durabilità	Classe esposizione XC3	En 206/1
Resistenza al fissaggio	NA	

Per dati geometrici, particolari costruttivi, consultare le specifiche del progetto “**Struttura Prefabbricata Scatolare SLS FRAMAR**”.

- 10] La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p.to 4.

Firmato a nome e per conto di: **FRAMAR TMT S.r.l.**

Il Legale Rappresentante
Ing. Vittorio Pasetto

framar tmt	DoP Dichiarazione Prestazione n° 002	Mo10.10 Rev.1
-------------------	---	----------------------

REGOLAMENTO UE 305/2011

- 1] Codice identificazione unico del prodotto: **002 Solai SLS**
- 2] Tipo: **SLS - Dim. max. Lung. mt 5.50**
Dim. max. Largh. mt 3.00
- 3] Uso previsto : **Solai per cabine elettriche**
prefabbricate conformi alla EN 13224
- 4] Nome e indirizzo Fabbricante : **FRAMAR TMT S.r.l.(Stab. Lombardia)**
Via Commercio 2
25010 Ponte S. Marco (BS)
- 5] Non Applicabili
- 6] Sistema di valutazione della verifica della prestazione del prodotto da costruzione : **2 +**
- 7] Organismo notificato : **0099/CPR/A87/0247**
- 8] Non Applicabile
- 9] PRESTAZIONE DICHIARATA :

Caratteristiche Essenziali	Prestazione	Specifica tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione (del calcestruzzo)	Compressione Rck 40 Nmm2	EN 13224
Resistenza ultima a trazione e resistenza di snervamento (dell'acciaio)	Trazione ftk = 540 N/mm2 Snervamento fyk = 450 N/mm2	EN 13224
Res. Meccanica Acciaio	Snervamento fyk = 450 N/mm2	EN 13224
Resistenza al fuoco	NPD	-
Reazione al fuoco	Classe 0	D.M. 16/02/2007
Isolamento acustico	NPD	-
Resistenza termica	NPD	-
Particolari costruttivi	Informazioni contenute nella documentazione tecnica	-
Durabilità	Classe esposizione XC3	En 206/1
Resistenza al fissaggio	NA	

Per dati geometrici, particolari costruttivi, resistenza al fuoco, consultare le specifiche del progetto “**Struttura Prefabbricata Scatolare SLS FRAMAR**”.

- 10] La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p.to 4.

Firmato a nome e per conto di: **FRAMAR TMT S.r.l.**

Il Legale Rappresentante
Ing. Vittorio Pasetto

framar tmt	DoP Dichiarazione Prestazione n° 003	Mo10.10 Rev. 1
-------------------	---	-----------------------

REGOLAMENTO UE 305/2011

- 1] Codice identificazione unico del prodotto: **003 Pareti**
- 2] Tipo: **SLS - Dim. max. Lung. mt 7.00**
Dim. max. Largh. mt 3.00
- 3] Uso previsto : **Pareti per cabine elettriche**
prefabbricate conformi alla EN 14992
- 4] Nome e indirizzo Fabbricante : **FRAMAR TMT S.r.l.(Stab. Lombardia)**
Via Commercio 2
25010 Ponte S. Marco (BS)
- 5] Non Applicabili
- 6] Sistema di valutazione della verifica della prestazione del prodotto da costruzione : **2 +**
- 7] Organismo notificato : **0099/CPR/A87/0247**
- 8] Non Applicabile
- 9] PRESTAZIONE DICHIARATA :

Caratteristiche Essenziali	Prestazione	Specifica tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione (del calcestruzzo)	Compressione Rck 40 Nmm2	EN 14992
Resistenza ultima a trazione e resistenza di snervamento (dell'acciaio)	Trazione ftk = 540 N/mm2 Snervamento fyk = 450 N/mm2	EN 14992
Res. Meccanica Acciaio	Snervamento fyk = 450 N/mm2	EN 14992
Resistenza al fuoco	NPD	-
Reazione al fuoco	Classe 0	D.M. 16/02/2007
Isolamento acustico	NPD	-
Resistenza termica	NPD	-
Particolari costruttivi	Informazioni contenute nella documentazione tecnica	-
Durabilità	Classe esposizione XC3	En 206/1
Resistenza al fissaggio	NA	

Per dati geometrici, particolari costruttivi, consultare le specifiche del progetto “**Struttura Prefabbricata Scatolare SLS FRAMAR**”.

- 10] La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p.to 4.

Firmato a nome e per conto di: **FRAMAR TMT S.r.l.**

Il Legale Rappresentante
Ing. Vittorio Pasetto